

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Pagina 2 Baden

Pagina 5 Badkamer en toiletmeubelen

Pagina 8 Douchewanden, cabines en glasdeuren

Pagina 10 Regendouches, kranen en douchegoten

Pagina 13 Spiegels en spiegelkasten

Pagina 16 Wastafels, waskommen, en toiletputten

Lees voor gebruik altijd de gebruik en installatie handleiding van de fabrikant. Zit deze niet bij het product of kwijt dan dient u altijd voor installatie eerst deze op te vragen bij RB sanitair. Zijn er tegenstrijdigheden tussen de onderhoudsvoorwaarden van RB sanitair en de fabrikant dan neemt u altijd eerst contact met RB Sanitair voor installatie en onderhoud. Wij zullen u dan verder helpen met uw vragen.

Gebruik en onderhoud Baden

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzekert u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

- Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
- Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzekert u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzekert u er van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: *Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.*

Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Ondanks dat al onze sanitair-artikelen natuurlijk geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van het bad of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie te beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het bad.

Het bad dient zo te worden afgesteld dat er ook na het vullen van het bad een beetje ruimte tussen het bad en de vloer blijft. Wanneer het bad direct op de vloer rust na het vullen, kunnen scheuren in het bad ontstaan.

Werk naden goed en netjes af

De randen van uw bad dienen na installatie af te worden gekit. Let hierbij wel op dat materialen zoals acryl, natuursteen en mineraalmarmer (composiet) niet goed bestand zijn tegen zuurhoudende materialen. Gebruik dus altijd zuurvrije sanitairkit voor uw afdichtingen.

Tip: Laat uw bad vollopen met water voordat u de randen afkit. Door het gewicht van het water kan het bad namelijk iets zakken. Indien u hier geen rekening mee houdt, kan een nieuwe kitrand snel open scheuren.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Reiniging

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw bad aantasten. Met name mineraalmarmer en Solid Surface zijn gevoelig voor deze middelen, maar ook acryl kan door bijtende middelen of zuren aangetast worden. Om uw bad in topconditie te houden is het van belang dat u het bad na ieder gebruik afspoelt met schoon koud water en schoon wrijft met een zachte doek. Hiermee beperkt u de kans op ophoping van kalk, vuil en zeepresten.

Solid Surface materialen maakt u bij voorkeur schoon met een speciale Solid Surface reiniger.

Kleurstoffen in sommige sanitair-reinigers kunnen op den duur zichtbaar blijven op keramiek, mineraalmarmer of Solid Surface. Zorg er daarom voor dat reinigingsmiddelen niet langer dan noodzakelijk op het oppervlak aanwezig blijven.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Gebruik van te heet water

Het klinkt misschien raar, maar acryl en mineraalmarmer kunnen niet goed tegen té heet water. Probeer daarom te voorkomen dat uw bad in aanraking komt met temperaturen hoger dan 60°C. Handig om dit te controleren: is het te heet voor u, dan is het ook te heet voor uw bad! Regelmatige blootstelling aan te hoge temperaturen kan haarscheuren in het oppervlak veroorzaken.

Krassen en kleine beschadigingen

Na verloop van tijd kunnen bij normaal gebruik kleine krasjes in het oppervlak van uw sanitair ontstaan. Pas altijd goed op met bijvoorbeeld metalen voorwerpen, gezien deze relatief makkelijk krassen in uw sanitair kunnen veroorzaken.

Bij glanzen mineraalmarmer kunnen kleine oneffenheden met een fijn polijstmiddel, zoals ook voor autolak gebruikt wordt, eenvoudig weg gepolijst worden.

In het geval van mat mineraalmarmer en Solid Surface zijn krasjes te verwijderen door middel van nat schuren. In de volgende tabel kunt u zien welke soort schuurpapier u hiervoor nodig heeft:

Te behandelen:	Korrel schuurpapier
Lastig te verwijderen vlekken	800 - 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen	600 - 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen	400 - 800

Let wel op: test eerst op een niet-opvallend deel van uw bad, om onverwachte schade te voorkomen. Spoel het behandelde oppervlak na het schuren of polijsten goed na om achtergebleven polijstmiddel of schuurstof te verwijderen.

Wat te doen in geval van een verstopping

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de afvoer van uw bad verstopt raakt. Gebruik in dit geval bij voorkeur een handmatige ontstopper, of open indien mogelijk de sifon om de verstopping te verwijderen. Het gebruik van een vloeibare ontstopper is sterk af te raden, gezien dit bij morsen blijvende schade aan uw bad kan veroorzaken.

Waar een bad niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren.

Verder belangrijk om op te letten:

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Het is aan te raden om te allen tijde aanwezig te zijn tijdens het vullen, gebruik van en leeg laten lopen van het bad. Verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijk gevolgschade door het overlopen van het bad ligt bij de gebruiker.

Reinig het bad na ieder gebruik goed om ophoping van olieën en zeepresten (met extra gladheid tot gevolg) te voorkomen.

Gebruik en onderhoud badkamer en toiletmeubelen

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzekert u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

- Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
- Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzekert u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzekert u er van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: *Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.*

Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Ondanks dat al onze sanitair-artikelen geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van het badmeubel of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het meubel of de wastafel /-kom.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Uw badkamer- of toiletmeubel is eenvoudig te reinigen met lichte reinigingsmiddelen. Speciale sanitair-reinigers zijn geschikt voor het reguliere onderhoud van uw meubel. Let hierbij wel op dat u het juiste soort reiniger gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

U kunt uw meubel en bijbehorende onderdelen eenvoudig schoon houden door deze na ieder gebruik met een zachte doek af te nemen.

Reiniging

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw sanitair aantasten. Met name mineraalmarmer en Solid Surface zijn gevoelig voor deze middelen, maar ook acryl kan door bijtende middelen of zuren aangetast worden. Om uw bad in topconditie te houden is het van belang dat u uw wastafel of waskom na ieder gebruik afspoelt met schoon koud water en schoon wrijft met een zachte doek. Hiermee beperkt u de kans op ophoping van kalk, vuil en zeepresten. Acryl kunt u het beste schoonmaken met speciale acryl reiniger.

Gebruik bij het schoonmaken absoluut geen agressieve, bijtende middelen, azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek. Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Koop voor elke materiaal speciale reinigingsmiddel en vraag rb sanitair om advies.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Let op !! bij Zwart waskom of wastafel: *alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!*

Solid Surface materialen maakt u bij voorkeur schoon met een speciale Solid Surface reiniger.

Kleurstoffen in sommige sanitair-reinigers kunnen op den duur zichtbaar blijven op keramiek of mineraalmarmer. Zorg er daarom voor dat reinigingsmiddelen niet langer dan noodzakelijk op het oppervlak aanwezig blijven. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Gebruik van te heet water

Het klinkt misschien raar, maar acryl, Solid Surface en mineraalmarmer kunnen niet goed tegen té heet water. Probeer daarom te voorkomen dat uw wastafel of/-kom in aanraking komt met temperaturen hoger dan 60°C. Handig om dit te controleren: is het te heet voor u, dan is het ook te heet voor uw bad! Regelmatige blootstelling aan te hoge temperaturen kan haarscheuren in het oppervlak veroorzaken.

Krassen en kleine beschadigingen

Na verloop van tijd kunnen bij normaal gebruik kleine krasjes in het oppervlak van uw sanitair ontstaan. Pas altijd goed op met bijvoorbeeld metalen voorwerpen, gezien deze relatief makkelijk krassen in uw sanitair kunnen veroorzaken.

Bij glanzen mineraalmarmer kunnen kleine oneffenheden met een fijn polijstmiddel, zoals ook voor autolak gebruikt wordt, eenvoudig weg gepolijst worden.

In het geval van mat mineraalmarmer en Solid Surface zijn krasjes te verwijderen door middel van nat schuren. In de volgende tabel kunt u zien welke soort schuurpapier u hiervoor nodig heeft:

Te behandelen:	Korrel schuurpapier
Lastig te verwijderen vlekken	800 - 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen	600 - 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen	400 - 800

Let wel op: test eerst op een niet-opvallend deel van uw bad, om onverwachte schade te voorkomen. Spoel het behandelde oppervlak na het schuren of polijsten goed na om achtergebleven polijstmiddel of schuurstof te verwijderen.

Wat te doen in geval van een verstopping

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de afvoer van uw badmeubel verstopt raakt. Gebruik in dit geval bij voorkeur een handmatige ontstopper, of open indien mogelijk de sifon om de verstopping te verwijderen. Het gebruik van een vloeibare ontstopper is

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



sterk af te geraden, gezien dit bij morsen blijvende schade aan uw wastafel of waskom kan veroorzaken.

Waar een badmeubel niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel.

Indien een hangend meubel op juiste wijze is gemonteerd, kan deze zichzelf prima dragen. Echter is het montage materiaal er niet op gemaakt aan het meubel te hangen erop te leunen of erop te zitten. Kijk hiervoor met name met kinderen extra op.

Gebruik en onderhoud Douchewanden, cabines en glasdeuren

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzekert u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

- Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
- Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzekert u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzekert u er van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: *Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.*

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Ondanks dat al onze sanitair-artikelen geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

Voorkom beschadigingen tijdens vervoer en installatie.

De glasplaat van uw douchewand /-cabine moet veilig gehanteerd worden voor en tijdens installatie. Let hierbij op het volgende:

- Glasplaten mogen nooit horizontaal vervoert op opgeslagen worden. Hierdoor kan namelijk oppervlaktetenspanning in het glas ontstaan, met breuk tot gevolg.
- Laat uw douchewand /-cabine minimaal 24 uur voor montage rechtop staan in de ruimte waar deze geïnstalleerd moet worden.
- De Nano-coating op uw douchewand zorgt er voor dat het glas erg glad is. Draag daarom altijd handschoenen tijdens het hanteren van de panelen.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Douchewanden dienen na ieder gebruik goed droog gemaakt te worden, om opbouw van kalk te voorkomen. De Nano-coating zorgt er voor dat kalk zich minder snel hecht, maar maakt het niet onmogelijk. Let er bij plaatsing van uw douchecabine ook op dat de douchewand met de juiste zijde naar binnen geplaatst wordt. De zijde met nano-coating dient aan de binnenkant van de douche geplaatst te worden.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen / ruwe toebehoren om de douchewand te reinigen. Dergelijke middelen kunnen de Nanocoating en het glas beschadigen. Droog in plaats daarvan de wand na ieder gebruik met een zachte doek en gebruik alleen lichte reinigingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Tegels / Sanitair.

Schoonmaak advies Douchewand/douchecabine Glas: *Na gebruik droogmaken met douchewisser. Schoonmaken met een milde glasreiniger en goed afspoelen*

Schoonmaak advies chroom profiel: *Gebruik voor chroom milde schoonmaakmiddel op citroenzuurbasis met schone doek. Smit het middel niet rechtstreeks op het profiel maar op het doekje.*

Schoonmaak advies zwart profiel: *alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!*

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Waarschuwing reinigen : *Gebruik bij het schoonmaken*

absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspoons of microvezeldoek.

Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten.

Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Waar uw douchewand /-cabine niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren.

Gebruik en onderhoud kranen, douches en douchegoten

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

- Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
- Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen.

Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: *Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.*

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Controleer altijd voor bevestiging ; *inbouw kranen/douches controleert u altijd voor bevestiging dat de warm en koud water aanvoer op de juiste plaats of juist bestikkerd is door de fabrikant. Dit doe je door de koud en warm water leiding aan te sluiten voor montage aan de muur en even te testen of er koud en warm water uit de thermostaat of koud/water kraan komt. Zo voorkomt u dat u de inbouw achteraf eruit moet halen/slopen.*

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw sanitair aantasten. Met name gelakte oppervlakken (zoals bij zwart kranen) zijn gevoelig voor deze middelen. Droog uw sanitair na gebruik goed af met een zachte doek, om opbouw van vuil en kalk te voorkomen en reinig alleen met lichte reinigingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Schoonmaak advies:

Let op: zwart sanitair alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Na gebruik zwart sanitair

Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Chrome kranen schoonmaak advies ; Chrome kranen maak je het beste schoon met Grohe grohclean of andere kranen reiniger.

RVS en Goude kranen schoonmaak advies: alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Waarschuwing reinigen

Gebruik bij het schoonmaken van kranen absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek.

Voorkom schade door vervuilde leidingen.

Vervuiling in waterleidingen kan beschadigingen aan het binnenwerk van uw kraan veroorzaken. Zorg er daarom voor dat u de leidingen goed doorspoeld voordat u een nieuw kraan gaat installeren. Na het plaatsen van een wastafelkraan kunt u de leiding

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



desgewenst nogmaals doorspoelen door de perlator (filter op de uitloop) even te verwijderen alvorens de kraan door te laten lopen.

Zelf afstellen van de thermostaat

Na verloop van tijd kan het gebeuren de thermostaat van uw kraan niet goed afgesteld raakt. Dit is eenvoudig zelf op te lossen:

1. Verwijder de doucheslang en meet de temperatuur van het uitstromende water.
2. Draai de thermostaatknop door tot de gewenste temperatuur van 38° is bereikt.
3. Sluit de kraan, maar houd de thermostaat knop in dezelfde stand.
4. Verwijder het beschermkapje en vervolgens de schroef van de thermostaatknop.
5. Verwijder de thermostaatknop.
6. Plaats de thermostaatknop recht terug, zorg hierbij dat u voelt dat de veiligheidspal tegen de interne blokkering stopt.
7. Schroef de knop weer vast en plaats de beschermkap terug.
8. Uw thermostaat blokkeert nu standaard weer bij 38°.

Tip: Houd de thermostaatkraan kalkvrij door de thermostaatknop regelmatig te draaien / verstellen. Het altijd op één positie houden van de thermostaat bespoedigd de opbouw van kalk en zorgt dat delen op den duur vast gaan zitten.

Waar uw kraan niet voor geschikt is.

Uw kraan is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel.

Let op extra bij DOUCHEGOTEN op:

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Zit de gebruiksaanwijzing niet bij of kunt u deze niet vinden dan kunt u deze altijd opvragen bij ons. Installeer niet voordat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.

Schoonmaken RVS douchegoot zonder zwarte lak: Deze kunt u schoonmaken met speciale douchegoot schoonmaak middel, u kunt natuurlijk ook de schoonmaak advies van RVS en goude kranen opvolgen.

Schoonmaken zwarte douchegoten: alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Waarschuwing reinigen

Gebruik bij het schoonmaken van kranen absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair

Meest belangrijk:



Zwarte rooster In en uithalen dient voorzicht en zorgvuldig gedaan te worden. De kans op krassen en beschadiging van de zwarte lak is groot.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden Spiegels en spiegelkasten

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

- Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
- Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

LET OP: laat spiegels of spiegelkasten die elektriciteit nodig hebben altijd door een erkend elektricien monteren/installeren.

Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Ondanks dat al onze sanitair-artikelen geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van de spiegel(kast) of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het de kast of op de spiegel.

Voorkom beschadigingen tijdens vervoer en installatie.

De glasplaten van uw spiegel(kast) moet veilig gehanteerd worden voor en tijdens installatie. Let hierbij op het volgende:

- Glasplaten of spiegels mogen nooit horizontaal vervoert op opgeslagen worden. Hierdoor kan namelijk oppervlaktetspanning in het glas ontstaan, met breuk tot gevolg.
- Laat uw spiegel(kast) minimaal 24 uur voor montage rechtop staan in de ruimte waar deze geïnstalleerd moet worden.

Gebruik de juiste bevestigingsmaterialen

Sommige spiegels kunnen direct tegen een wand verlijmd worden. Let hierbij wel op: zuren in veel lijmsorten kunnen de spiegelfolie aantasten en spiegeltape kan onder vochtige omstandigheden sneller los raken. Gebruik vast lijmen van een spiegel uitsluitend speciale spiegelkit.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Te veel vocht / te hoge luchtvochtigheid

Een te hoge hoeveelheid vocht in uw badkamer kan de spiegelfolie van u spiegel(kast) aantasten waardoor roestbruine vlekken aan de randen van uw spiegel ontstaan. Zorg er daarom voor dat uw badkamer voorzien is van voldoende mechanische ventilatie en droog uw spiegel na ieder gebruik goed af met een zachte doek.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden wastafels, waskommen en toiletputten

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

- Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
- Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Tip: Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van het uw artikelen of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het meubel of de wastafel /-kom of toilet.

Let bij toiletpotten in het bijzonder op het volgende:

- Leg de pot tijdens installatie altijd op de achterkant, om schade aan het keramiek te voorkomen.
- Verzekert u er van dat het inbouwframe van uw toilet op de juiste manier en stabiel is geplaatst.
- Monteer altijd een isolatiemat tussen uw toilet en de achterwand om kraken en mogelijke schade te voorkomen.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Reiniging

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw sanitair aantasten. Met name mineraalmarmer en Solid Surface zijn gevoelig voor deze middelen, maar ook acryl kan door bijtende middelen of zuren aangetast worden. Om uw bad in topconditie te houden is het van belang dat u uw wastafel of waskom na ieder gebruik afspoelt met schoon koud water en schoon wrijft met een zachte doek. Hiermee beperkt u de kans op ophoping van kalk, vuil en zeepresten.

Solid Surface materialen maakt u bij voorkeur schoon met een speciale Solid Surface reiniger.

Mineraalmarmer en acryl: Milde schoonmaakmiddelen die niet bijten of agressief zijn zoals groene zeep of citroenzuur met een zachte doek. Voor acryl kunt u een speciale acryl reinigingsmiddel gebruiken. Spoel schoonmaakmiddelen altijd goed af met water en maak daarna schoon met een droge en zachte doek.

Zwarte toilet : Gebruik een zachte toiletborstel. Harde toiletborstels kunnen de oppervlakte krassen. Gebruik een toilet reiniger op basis van citroen met een ECOLabel, geen chloor, antikalk, zoutzuren, of andere agressieve of bijtende middelen zoals corrosief. Andere toilet reinigers zijn ook mogelijk als het maar een ECOLabel heeft en biologisch afbreekbaar is en niet corrosief. Maak het wc schoon met een zachte doek , geen schuurspons of andere schurende middelen. Regelmatig schoonmaken zorgt dat vuil en kalk niet snel hecht.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Zwart en mat wit keramiek: schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Gebruik bij het schoonmaken absoluut geen agressieve, bijtende middelen, azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspoons of microvezeldoek. Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Kleurstoffen in sommige sanitair-reinigers kunnen op den duur zichtbaar blijven op keramiek of composiet. Zorg er daarom voor dat reinigingsmiddelen niet langer dan noodzakelijk op het oppervlak aanwezig blijven. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Gebruik van te heet water

Het klinkt misschien raar, maar acryl, Solid Surface en mineraalmarmer kunnen niet goed tegen té heet water. Probeer daarom te voorkomen dat uw wastafel of/-kom in aanraking komt met temperaturen hoger dan 60°C. Handig om dit te controleren: is het te heet voor u, dan is het ook te heet voor uw bad! Regelmatige blootstelling aan te hoge temperaturen kan haarscheuren in het oppervlak veroorzaken.

Krassen en kleine beschadigingen

Na verloop van tijd kunnen bij normaal gebruik kleine krasjes in het oppervlak van uw sanitair ontstaan. Pas altijd goed op met bijvoorbeeld metalen voorwerpen, gezien deze relatief makkelijk krassen in uw sanitair kunnen veroorzaken.

Bij glanzen mineraalmarmer kunnen kleine oneffenheden met een fijn polijstmiddel, zoals ook voor autolak gebruikt wordt, eenvoudig weg gepolijst worden.

In het geval van mat mineraalmarmer en Solid Surface zijn krasjes te verwijderen door middel van nat schuren. In de volgende tabel kunt u zien welke soort schuurpapier u hiervoor nodig heeft:

Te behandelen:	Korrel schuurpapier
Lastig te verwijderen vlekken	800 - 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen	600 - 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen	400 - 800

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair



Let wel op: test eerst op een niet-opvallend deel van uw bad, om onverwachte schade te voorkomen. Spoel het behandelde oppervlak na het schuren of polijsten goed na om achtergebleven polijstmiddel of schuurstof te verwijderen.

Wat te doen in geval van een verstopping

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de afvoer van uw badmeubel verstopt raakt. Gebruik in dit geval bij voorkeur een handmatige ontstopper, of open indien mogelijk de sifon om de verstopping te verwijderen. Het gebruik van een vloeibare ontstopper is sterk af te raden, gezien dit bij morsen blijvende schade aan uw wastafel of waskom kan veroorzaken.

Waar een wastafel of toilet niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel.

Verder belangrijk om op te letten:

Het deksel van een toiletzitting is géén zitting. Door het deksel als zodanig te gebruiken kan de rand van het deksel relatief snel scheuren. Dergelijke scheuren in het deksel worden niet onder de garantie gedekt.